

## LAV CHAT-USER APP

- **Script Entregable:**

Es el código contenedor del chat burbuja en su forma básica, este está compuesto por 3 partes importantes para su ejecución:

- Etiqueta `<lvc-client>`: hace referencia al proyecto lav-chat-user, contiene el atributo "id" la cual es el numero asignado al cliente por Lavenir y el atributo "class" que asigna una clase global a los estilos implementados.
- `<script>`: importa el código de aplicación lav-chat-user.
- `<link>`: importa documento de estilos por defecto de la app .

```
<lvc-client class="empresa-lvc" id="999"></lvc-client>

<script src="https://lavchat-user-stg.lavenirapps.co/lavchat-bundle.min.js"></script>

<link rel="stylesheet" href="https://lavchat-user-stg.lavenirapps.co/lavchat-default.css"/>
```

Modelo script en ambiente STG para pruebas y presentaciones.

```
<lvc-client class="empresa-lvc" id="999"></lvc-client>

<script src="https://lavchat-user.lavenirapps.co/lavchat-bundle.min.js"></script>

<link rel="stylesheet" href="https://lavchat-user.lavenirapps.co/lavchat-default.css"/>
```

Modelo script en ambiente de PROD

- **Implementación:**

1. Ubique en la estructura raíz de su proyecto el archivo index.html
2. Dentro del elemento `<body>` copie el script suministrado por Lavenir.

```
{!DOCTYPE html}
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>LavchatUser</title>
    <base href="/" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
    <link rel="icon" type="image/x-icon" href="favicon.ico" />
  </head>
  <body>
    <lvc-client class="empresa-lvc" id="999"></lvc-client>

    <script src="https://lavchat-user.lavenirapps.co/lavchat-bundle.min.js"></script>

    <link rel="stylesheet" href="https://lavchat-user.lavenirapps.co/lavchat-default.css"/>
  </body>
  <style>...
</style>
</html>
```

Imagen Referencial

3. Verifique que todo este correcto y no exista ningún error.
4. Guarde los cambios realizados.
5. Compile su aplicación y pruebe el chat instalado.

- **Personalización**

1. Lavenir suministrará URL con estilos personalizados según criterio previo del cliente.
2. Descargar clases de css de dicha URL
3. Ubique la propiedad "background-image" en la clase "lvc-chatbox\_\_closer" , sustituya URL de muestra por URL de imagen logo de la empresa. Esta imagen se mostrara en la cabecera del chat.  
Nota: Como recomendación, la URL debe contener la imagen en formato SVG.
4. Luego para adicionar estas clases, se recomienda agregarlas en la estructura principal de la aplicación como archivo .css o en el index.html dentro de la etiqueta <style></style>.
5. Guarde cambios y compile su aplicación.

- **Consideraciones:**

- El cliente no tiene permitido la modificación de estilos del icono de la burbuja, esto afecta la funcionalidad del chat.
- El cliente puede ajustar estilos relacionado a la caja de chat (chat box) si así lo desea o puede sugerir a Lavenir algún cambio que este desee.
- El logo de la imagen mostrada en la cabecera del chat, es servida por el cliente.
-